



KONICA MINOLTA

**bizhub** 4020i

Melnbaltais A4 multifunkcionāls

**bizhub**  
**i-SERIES**  
**STRĀDĀ**  
**GUDRĀK**  
**RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

## KLIENTU PRIEKŠROCĪBAS



### Mobilā savienojamība

Drukājiēt jebkurā laikā un vietā ar Konica Minolta inovatīvo risinājumu



### Servisi

Efektīva printeru klāsta pārvaldība, ieskaitot automātisko preču piegādi un proaktīvu uzturēšanu

## OPCIJAS

### 1 IETILPĪBA

Padevējs  
PF-P23

Padevējs  
PF-P24

Paliktņis  
SCD-5000x

### 2 IZVADES IETILPĪBA

Offline Skavotājs  
EH-C591



### LEĢENDA

- Obligātā opcijas
- Opcija
- Šo papildopciju var uzstādīt tikai ar augstāk norādīto opciju

## PĒCAPSTRĀDE



Abpusējā  
druka



Stūru  
skavošana  
(offline)

## APRAKSTI

### IETILPĪBA

PF-P23 Padevējs	250 lapas; A5-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup>
PF-P24 Padevējs	520 lapas; A5-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup>
SCD-5000x Paliktnis	Nodrošina uzglabāšanas vietu izdrukām un citiem materiāliem

### IZVADES IETILPĪBA

EH-C591 Offline skavotājs	20-lapas stūru skavošana
---------------------------	--------------------------

## TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

### SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJAS

Paneļa izmērs/izšķirtspēja	3.7"
Sistēmas atmiņa	256 MB (standarts/maks.)
Saskarne	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Tīkla protokoli	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Automātiskā dokumentu padeve	Līdz 50 oriģināliem; A6-A4; 64-90 g/m <sup>2</sup> ; ADF
Papīra ievades ietilpība	300 lapas / 1,340 lapas (standarts/maks.)
Padevējs 1	1x 250 lapas; A6-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup>
pēc izvēles Padevējs 1	1x 250 lapas; A5-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup> (līdz 2x)
pēc izvēles Padevējs 2	1x 520 lapas; A5-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup> (līdz 2x)
Sānu padeve	50 lapas; A6-A4; pielāgoti izmēri; 60-200 g/m <sup>2</sup>
Automātiskā abpusējā druka	A4; 60-105 g/m <sup>2</sup>
Izvides ietilpība (standarts)	150
Drukāšanas apjoms (mēnesī)	Ieteic. 5,000 lapas; Maks. 100,000 lapas
Tonera kalpošanas mūžs	Melns 12,000 lapas
Attēlošanas ierīces kalpošanas mūžs	50,000
Jaudas patēriņš	220-240 V / 50/60 Hz; Mazāk nekā 645 W
Sistēmas dimensijas (W x D x H)	435 x 427 x 486 mm
Sistēmas svars	Aptuveni 16.8 kg

### PRINTERA SPECIFIKĀCIJA

Izšķirtspēja	1,200 x 1,200 dpi
Lapas apraksta valoda	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Operētājsistēmas	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Printera fonti	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Mobilā druka	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct

### SKENERA SPECIFIKĀCIJA

Skenēšanas ātrums	Līdz 24/20 ipm (simplex)
Izšķirtspēja	1,200 x 1,200 dpi
Skenēšanas režīmi	Skenēt uz e-pastu ("Skenēt man"); FTP; USB; TWAIN skenēšana; WIA skenēšana
Failu formāti	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A
Skenēšanas galamērķi	LDAP atbalsts

### KOPĒTĀJA SPECIFIKĀCIJA

Tehnoloģijas	Lāzers
Tonera sistēma	Polimerizēts toneris
Kopēšanas/drukāšanas ātrums A4 (mono/krāsu)	Līdz 40 lapas minūtē
Automātiskās dublēšanas abpusējās apdrukāšanas ātrums A4 (mono/krāsu)	Līdz 20 lapas minūtē
1st kopijas laiks A4 (mono/krāsu)	9.2 sek.
Uzsilšanas laiks	Aptuveni 27 sek.
Kopēšanas izšķirtspēja	600 x 600 dpi
Gradācija	256 gradācija
Multi kopēšana	1-999
Oriģināla formāts	A6-A4
Palielināšana	25-400% pa 1% soļiem; automātiskā tuvināšana

### FAKSA SPECIFIKĀCIJAS

Standarts	Super G3
Faksa transmisija	Analogā; i-Fax
Faksa kompresija	MH; MR; MMR; JBIG
Faksa modems	Līdz 33.6 Kbps
Faksa galamērķi	299 atsevišķs + 20 grupa

### SISTĒMAS IEZĪMES

Drošība (standarts)	SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 tīkla komunikācija; IPsec atbalsts; IEEE 802.1x atbalsts; droša drukāšana; Kerberos
Konti (standarts)	Active Directory atbalsts (lietotāja vārds + parole + e-pasts + smb mape)
Programmatūra	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility

