



KONICA MINOLTA

bizhub 5000i
Melnbaltais A4 printeris

bizhub
i-SERIES IS
STRADA
GUDRĀK
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

KLIENTU PRIEKŠROCĪBAS



Mobilā savienojamība

Drukājiēt jebkurā laikā un vietā ar Konica Minolta inovatīvo risinājumu



Servisi

Efektīva printeru klāsta pārvaldība, ieskaitot automātisko preču piegādi un proaktīvu uzturēšanu

OPCIJAS

1 IETILPĪBA

Padevējs
PF-P23

Padevējs
PF-P24

Paliktņis
SCD-5000x

2 IZVADES IETILPĪBA

Skavotājs
EH-C591



LEĢENDA

- Obligātā opcijas
- Opcija
- Šo papildopciju var uzstādīt tikai ar augstāk norādīto opciju

PĒCAPSTRĀDE



Abpusēja
druka



Stūru
skavošana
(offline)

APRAKSTI

IETILPĪBA

PF-P23 Padevējs	250 lapas; A5–A4; 60–120 g/m ²
PF-P24 Padevējs	520 lapas; A5–A4; 60–120 g/m ²
SCD-5000x Paliktis	Nodrošina uzglabāšanas vietu izdrukām un citiem materiāliem

IZVADES IETILPĪBA

EH-C591 Offline skavotājs	20-lapas stūru skavošana
---------------------------	--------------------------

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJAS

Paneļa izmērs/izšķirtspēja	1.8"
Sistēmas atmiņa	512 MB (standarts/maks.)
Saskarne	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Tīkla protokoli	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Papīra ievades ietilpība	570 lapas / 1,610 lapas (standarts/maks.)
Padevējs 1	1x 520 lapas; A6–A4; 60–120 g/m ²
Padevējs 1 (pēc izvēles)	1x 250 lapas; A5–A4; 60–120 g/m ² (līdz 3x)
Padevējs 2 (pēc izvēles)	1x 520 lapas; A5–A4; 60–120 g/m ² (līdz 2x)
Sānu padeve	50 lapas; A6–A4; pielāgoti izmēri; 60–200 g/m ²
Automātiskā abpusējā druka	A4; 60–105 g/m ²
Izvides ietilpība (standarts)	250
Drukāšanas apjoms (mēnesī)	Ieteic. 10,000 lapas; Maks. 150,000 lapas
Tonera kalpošanas mūžs	Melns 20,000 lapas
Attēlošanas ierīces	50,000
kalpošanas mūžs	
Jaudas patēriņš	220–240 V / 50/60 Hz; Mazāk nekā 770 W
Sistēmas dimensijas (P x G x A)	400 x 396 x 288 mm
Sistēmas svars	Aptuveni 13.2 kg

PRINTERA SPECIFIKĀCIJA

Tehnoloģijas	Lāzers
Tonera sistēma	Polimerizēts toneris
Drukas izšķirtspēja	1,200 x 1,200 dpi
Druka ātrums A4 (melns/krāsu)	Līdz 50 ppm
1st kopijas laiks A4 (melns/krāsu)	7.5 sek.
Uzsilšanas laiks	Aptuveni 25 sek.
Lapas apraksta valoda	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Operētājsistēmas	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Printera fonti	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Mobilā druka	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct

SISTĒMAS IEZĪMES

Drošība (standarts)	SSL2; SSL3 un TLS1.0/1.1/1.2 tīkla komunikācija; IPsec atbalsts; IEEE 802.1x atbalsts; droša drukāšana; Kerberos
Kontī (standarts)	Active Directory atbalsts (lietotāja vārds + parole + e-pasts + smb mape)
Kontī (pēc izvēles)	ID karšu autentifikācija (ID karšu lasītājs)
Programmatūra	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility

