



KONICA MINOLTA

bizhub C3350i

Krāsu A4 multifunkcionāls

bizhub i-SERIES STRADA GUDRĀK

RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

Klientu priekšrocības



Vieglā izmantojamiņa
Izmantojet uzņēmējdarbības centráli kā viedtālruni vai pilnībā personalizētu lietotāja saskarni



Mobilā savienojamība
Drukājiet jebkura laikā un vietā ar Konica Minolta inovatīvo risinājumu



Drošība
Droša tīkla integrācija, datu sifrēšana, HDD pārrakstīšana un mūsdienu iespējas



Lietotnes ekosistēmas autentificēšana
Uzlabota efektivitāte, pateicoties Konica Minolta plašajam lietotņu portfolijam



Servisi
Efektīva printeru klāsta pārvaldība, ieskaitot automātisko preču piegādi un proaktīvu uzturēšanu



Sustainability
Numerous eco features reduce energy consumption and costs

OPCIJAS

1 UZLABOTAS FUNKCIJAS

- PDFuzlābošana
LK-102v3
- OCR teksta atpazīšana
LK-105v4
- Svitrkodu fonti
LK-106
- Unicode fonti
LK-107
- OCR A un B fonti
LK-108
- Dokumentu konvertēšanas
LK-110v2
- ThinPrint® klients
LK-111
- Nostipuma druka bez servera LK-114
- Trusted Platform Module aktivizācija
LK-115v2
- Antivīrus
LK-116



2 SAVIENOTĀJS

- Faksa plate
FK-517
- BEZVADU LAN UK-221
- USB I/F komplekts EK-608
- USB I/F komplekts EK-609
- Interface cable for CSRC modem EK-P11
- Biometriskā autentifikācija AU-102
- ID karšu lasītājs
- Montāžas komplekts MK-P08

LEĢENDA

- Obligātā opcija
- Opcija
- Šo papildopciju var uzstādīt tikai ar augstāk norādīto opciju

3 CITS

- Darba galds
WT-P03
- Double feed detection kit
UK-P19
- 10-taustīju bloks
KP-102
- Klaviatūras turētājs
KH-P02
- Gaisa attīrišanas bloks CU-202
- Montāžas komplekts
MK-P09

4 IETILPĪBA

- Padevējs
PF-P20
- Height adjustment unit
PF-P22
- Paliktnis
DK-P04x

5 IZVADES IETILPĪBA

- Off-line skavotājs
FS-P04

PĒCAPSTRĀDE



Abpusējā druka



Stūru skavošana (offline)

APRAKSTI

UZLABOTAS FUNKCIJAS

LK-102v3 PDF uzlabošana	PDF/A (1b); PDF šifrēšana, elektroniskais paraksts
LK-105v4 OCR teksta atpazīšana	Caurmeklējami PDF un PPTX
LK-106 Svitrkodu fonti	Svitrkoda fontu drukāšana
LK-107 Unicode fonti	Unicode fontu drukāšana
LK-108 OCR A un B fonti	OCR (A un B) fontu drukāšana
LK-110v2 Dokumentu konvertēšanas	Ģenerē dažādus failu formātus, ieskaitot DOCX; XLSX un PDF/A
LK-111 ThinPrint® klients	Drukas datu kompresija mazākai tīkla slodzei
LK-114 Nostiepuma druka bez servera	Secure and Follow Me drukāšanas risinājums, kam nav nepieciešams serveris
LK-115v2 TPM aktivizācija	Uzticamas platformas modulis drošai datu šifrēšanai/atšifrēšanai
LK-116 Antivīrus	Bitdefender® ienākošo/izejošo datu skenēšana reālā laikā

SAVIENTĀJS

FK-517 Faksa plate	Super G3 fakss, digitāla faksa darbība
UK-221 Bezvadu LAN	Bezvadu LAN un bezvadu LAN Access Point Mode
EK-608 USB I/F komplekts	USB klaviatūras savienojums
EK-609 USB I/F komplekts	USB klaviatūras savienojums; Bluetooth
EK-P11 Interface cable for CSRC modem	GPRS modem connection for CSRC
AU-102 Biometriskā autentifikācija	Pirkstu vēnu skeneris
ID karšu lasītājs	Dažādas ID karšu tehnoloģijas
MK-P08 Montāžas komplekts	Uzstādišanas komplekts ID karšu lasītājam

CITS

WT-P03 Darba galds	Autentifikācijas ierīces novietošanai
UK-P19 Double feed detection kit	Multi-feed detector to reduce errors and paper jams
KP-102 10-taustīju klaviatūra	Izmantošanai skārienjutīgā ekrāna vietā
KH-P02 Klaviatūras turētājs	USB klaviatūras novietošanai
CU-202 Gaisa attīrišanas bloks	Iekšējpu gaisa kvalitātes uzlabošana ar samazinātām emisijām
MK-P09 Montāžas komplekts	Uzstādišanas komplekts Gaisa attīrišanas bloks

IETILPĪBA

PF-P20 Padevējs	500 lapas, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Height adjustment unit	To achieve comfortable height for operation
DK-P04x Paliktnis	Nodrošina uzglabāšanas vietu izdrukā un citiem materiāliem

IZVADES IETILPĪBA

FS-P04 Off-line skavotājs	20-lapas stūru skavošana
---------------------------	--------------------------

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJAS

Paneļa izmērs/izšķirtspēja	10.1" / 1024 x 600
Sistēmas atmiņa (standarts/maks.)	5,120 MB
Sistēmas cietais disks	256 GB (standarts)
Saskarne	10/100/1,000-BASE-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (papildus)
Tīkla protokoli	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automātiskā dokumentu padeve (standarts)	Līdz 80 oriģināliem; A5–A4; 50–128 g/m ² ; Dualscan ADF
Papīra ievades ietilpība (standarts/maks.)	600 lapas / 1,600 lapas
Padevējs (standarts)	1x 500 lapas; A6–A4; pielāgoti izmēri; 60–210 g/m ²
Padevējs (pēc izvēles)	1x 500 lapas; A4; 60–90 g/m ² 1x 500 lapas; A4; 60–90 g/m ²
Sānu padeve	100 lapas; A6–A4; pielāgoti izmēri; 60–210 g/m ²
Automātiskā abpusējā druka	A4; 60–210 g/m ²
Pēcapstrādes režīmi (pēc izvēles)	Offsets; grupa; skavošana (offline)
Izvades ietilpība (standarts)	Maks. 250 lapas
Drukāšanas apjoms (mēnesi)	Ieteic: 6,500 lapas; Maks. ¹ 96,000 lapas
Tonera kalpošanas mūzs	Melns 13,000 lapas CMY 9,000 lapas
Attēlošanas ierīces	Melns 159,000 lapas (imaging unit)
kalpošanas mūzs	CMY 55,000 lapas (imaging unit)
Jaudas patēriņš	220–240 V / 50/60 Hz; Mazāk nekā 1.45 kW
Sistēmas dimensijas (P x G x A)	420 x 528 x 572 mm
Sistēmas svars	Aptuveni 39.0 kg

PRINTERA SPECIFIKĀCIJA

Izšķirtspēja	1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Drukas ātrums A4 (mono/krāsu)	Līdz 33/33 lapas minūtē
Lapas apraksta valoda	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operētāsistēmas	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Printerā fonti	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobilā druka	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) papildus: Google Cloud Print; WiFi Direct

SKENERA SPECIFIKĀCIJA

Skenēšanas ātrums (mono/krāsu)	Līdz 45/45 ipm simplex Līdz 90/90 ipm duplex
Skenēšanas režīmi	Skenēt uz e-pastu ("Skenēt man"); SMB ("Home"); FTP; kasti; USB; WebDAV; URL; TWAIN skenēšana
Failu formāti	JPEG; TIFF; PDF; kompакts PDF; šifrēts PDF; XPS; komplekts XPS; PPTX // pēc izvēles: caurmeklējami PDF; PDF/A 1a and 1b; caurmeklējami DOCX/PPTX/XLSX
Skenēšanas galamērķi	2,100 (atsevišķs + grupa); LDAP atbalsts

KOPĒTĀJA SPECIFIĀCIJA

Tehnoloģijas	Lāzers
Tonera sistēma	Simitri® HD polimerizēts toneris
Kopēšanas/drukas ātrums A4 (mono/krāsu)	Līdz 33/33 lapas minūtē
Automātiskās dublēšanas abpusējās apdrukas ātrums A4 (mono/krāsu)	Līdz 33/33 lapas minūtē
1 st kopijas laiks A4	5.6/6.3 sek.
Uzsilšanas laiks	Aptuveni 13 sek. mono; 15 sek. krāsu ²
Kopēšanas izšķirtspēja	600 x 600 dpi
Gradācija	256 gradācija
Multi kopēšana	1–9,999
Orīgināla formāts	A6–A4; pielāgoti izmēri
Palielināšana	25–400%; pa 0.1% soliem; automātiskā tuvināšana

FAKSA SPECIFIĀCIJAS

Standarts	Super G3 (pēc izvēles)
Faksa transmisija	Analoga; i-Fax; krāsu i-Fax; IP-Fax
Faksa izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Faksa kompresija	MH; MR; MMR;JBIG
Faksa modems	Līdz 33.6 Kbps
Faksa galamērķi	2,100 (atsevišķs + grupa)

LIETOTĀJA KASTES SPECIFIĀCIJA

Maks. uzglabājamie dokumenti	Līdz 3,000 dokumentiem vai 10,000 lapām
Lietotāja kastu veidi	Publiska; Personīga (ar parole un autentifikāciju) Grupas (ar autentifikāciju)
Sistēmas kastu veidi	Droša drukāšana; Šifrēta PDF drukāšana; Faksa saņemšana; Faksa aptauja
SISTĒMAS IEZĪMES	
Drošība (standarts)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (novērtēšana); IP filtrēšana un portu bloķēšana; SSL2; SSL3 un TLS1.0/1.1/1.2 tikla komunikācija; IPsec atbalsts; IEEE 802.1x atbalsts; lietotāju autentifikācija; Autentifikācijas žurnāls; droša drukāšana; Kerberos; Cietā diska pārrakstišana (8 tipi); Cietā diska datu šifrēšana (AES 256); Atmiņas datu automātiskā dzēšana; Konfidenciāla faksu saņemšana; Printeru lietotāju datu šifrēšana
Drošība (pēc izvēles)	Antiviruss datu skenēšana reālā laikā (Bitdefender®)
Konti (standarts)	Līdz 1,000 lietotāju kontiem; Active Directory atbalsts (lietotāja vārds + parole + e-pasts + smb mape); Lietotāja piekļuves funkciju definēšana
Konti (pēc izvēles)	Biometriskā autentifikācija (pirkstu vēnu skeneris); ID karšu autentifikācija (ID karšu lasītājs); Autentifikācija ar mobilu ierīci (Android/iOS)
Programmatūra	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Ja maksimālais drukas apjoms tiek sasniegts gada laikā, tad nepieciešama sevisa apkope.² Uzsilšanas laiks var mainīties atkarībā no darba vides un izmantošanas.

High Definition Polymerised Toner

